




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΜΗΚΟΣ:

- Τυποποιημένο μήκος των σχαρών καλωδίων L=3.000 mm.
- Κατόπιν ειδικής παραγγελίας οι σχάρες καλωδίων κατασκευάζονται και σε διαφορετικά μήκη από 2.000 - 6.000mm.

ΥΛΙΚΟ:

- Οι σχάρες καλωδίων και τα εξαρτήματα αυτών κατασκευάζονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα EN ISO10147 καθώς και γαλβανισμένη εν θερμώ κατά EN ISO 1461.
- Κατόπιν παραγγελίας κατασκευάζονται σχάρες καλωδίων, ανοξείδωτες & έγχρωμες.

ΠΡΟΦΙΛ:

- Στη βάση των σχαρών η διάτρηση είναι εξελασμένη κατά 1mm για καλύτερη προστασία και ολίσθηση των καλωδίων.
- Οι σχάρες καλωδίων με την εξέλαση των οπών στην βάση τους αποκτούν μεγαλύτερη ακαμψία τόσο κατά πλάτος όσο και κατά μήκος.
- Το προφίλ των σχαρών έχει μελετηθεί έτσι ώστε να παρέχει όσον το δυνατόν μεγαλύτερη ακαμψία στα άνω άκρα των δυο πλευρών σε συνδυασμό με την εφαρμογή των κουμπωτών καπακιών.

PRODUCT DESCRIPTION:

LENGTH:

- Standard length of cable trays L=3.000 mm.
- Cable trays can be manufactured in various lengths (2000 up to 6000mm) made-to-order.

MATERIAL:

- Cable trays and fittings are made of steel, galvanized EN ISO 10147 & hot-dip galvanized EN ISO 1461.
- Cable trays can also be manufactured from stainless steel or colored steel, made-to-order.

PROFILE:

- On the basis of the cable tray, the extrusion is 1mm, which protects cables during installation and helps them to slip over.
- The cable trays with the extrusion hole at their basis have a greater rigidity in both width and length.
- The profile of the cable tray is designed in combination with the placement of the cover to provide better rigidity at the top of both sides




ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Α

CABLE TRAYS DRILLED TYPE A


H-75ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΥΨΟΣ
LATERAL HEIGHT

ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	
(mm)	(mm)	ΣΧΑΡΑ TRAY	ΚΑΠΑΚΙ COVER


100	0,70	CTA.0100.075.070	C.0100.070
	0,80	CTA.0100.075.080	C.0100.080
	1,00	CTA.0100.075.100	C.0100.100
	1,25	CTA.0100.075.125	C.0100.125




150	0,70	CTA.0150.075.070	C.0150.070
	0,80	CTA.0150.075.080	C.0150.080
	1,00	CTA.0150.075.100	C.0150.100
	1,25	CTA.0150.075.125	C.0150.125



200	0,70	CTA.0200.075.070	C.0200.070
	0,80	CTA.0200.075.080	C.0200.080
	1,00	CTA.0200.075.100	C.0200.100
	1,25	CTA.0200.075.125	C.0200.125



300	0,70	CTA.0300.075.070	C.0300.070
	0,80	CTA.0300.075.080	C.0300.080
	1,00	CTA.0300.075.100	C.0300.100
	1,25	CTA.0300.075.125	C.0300.125



Προγαλβανισμένα προϊόντα. Ισχύουν οι παραπάνω κωδικοί.

Εν θερμώ γαλβανισμένα: Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού το γράμμα D

Ανοξείδωτα προϊόντα: Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού το γράμμα I.

Pre-galvanized products: Referenced, by the codes above.

Hot-Dip Galvanized: Write at the end of the code the letter D

Inox products: Write at the end of the code the letter I.

H-75
2.2




ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Α

CABLE TRAYS DRILLED TYPE A


H-75ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΥΨΟΣ
LATERAL HEIGHT

ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	
(mm)	(mm)	ΣΧΑΡΑ TRAY	ΚΑΠΑΚΙ COVER


400	0,80	CTA.0400.075.080	C.0400.080
	1,00	CTA.0400.075.100	C.0400.100
	1,25	CTA.0400.075.125	C.0400.125



500	1,00	CTA.0500.075.100	C.0500.100
	1,25	CTA.0500.075.125	C.0500.125



600	1,00	CTA.0600.075.100	C.0600.100
	1,25	CTA.0600.075.125	C.0600.125



Προγαλβανισμένα προϊόντα. Ισχύουν οι παραπάνω κωδικοί.

Εν θερμώ γαλβανισμένα: Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού το γράμμα D


Ανοξείδωτα προϊόντα: Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού το γράμμα I.

Pre-galvanized products: Referenced, by the codes above.

Hot-Dip Galvanized: Write at the end of the code the letter D

Inox products: Write at the end of the code the letter I.

H-75**2.3**



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ:

- Ταχύτατη συναρμολόγηση των σχαρών χωρίς βίδες, οι οποίες τοποθετούνται προαιρετικά.

ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ:

- Οι γέφυρες, προστατεύουν τα καλώδια στις ενώσεις των σχαρών

ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ:

- M6x13 με ροδέλα και παξιμάδι.

PRODUCT DESCRIPTION:

FAST CONNECTOR

- Rapid assembly of cable tray without bolts, which they can be mounted optionally.

FAST CONNECTOR'S BRIDGE

- The bridge protects cables, where the cable trays are connected.

MUSHROOM HEAD BOLTS:

- M6x13 With washer and nut.

**ΚΩΔΙΚΟΣ
CODE**

SCA.075.180.070

CABLE TRAY WIDTH ΠΛΑΤΟΣ ΣΧΑΡΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE
100mm	BCA.100.020.070
150mm	BCA.150.020.070
200mm	BCA.200.020.080
300mm	BCA.300.020.100
400mm	BCA.400.020.100
500mm	BCA.500.020.125
600mm	BCA.600.020.125

**ΚΩΔΙΚΟΣ
CODE**

MHB.100.M6.013

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ:

- Συναρμολόγηση των σχαρών καλωδίων με βίδες.


PRODUCT DESCRIPTION:

HEAVY DUTY CONNECTOR :

- Assembly of cable tray with bolts.

**ΚΩΔΙΚΟΣ
CODE**

SHD.075.180.150



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΜΗΚΟΣ:

- Τυποποιημένο μήκος των σχαρών καλωδίων L=3.000 mm.
- Κατόπιν παραγγελίας οι σχάρες καλωδίων κατασκευάζονται και σε διαφορετικά μήκη από 2.000 - 6.000mm.

ΥΛΙΚΟ:

- Οι σχάρες καλωδίων και τα εξαρτήματα αυτών κατασκευάζονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα EN ISO 10147 καθώς και γαλβανισμένη εν θερμώ κατά EN ISO 1461
- Κατόπιν παραγγελίας κατασκευάζονται σχάρες καλωδίων ανοξείδωτες & έγχρωμες.

ΠΡΟΦΙΛ:

- Στη βάση των σχαρών διαμορφώνονται νεύρα ενίσχυσης για μεγαλύτερη ακαμψία κατά μήκος. Ο αριθμός των νευρών στην βάση εξαρτάται από το πλάτος των σχαρών.
- Κατόπιν παραγγελίας τα νεύρα ενίσχυσης έχουν την δυνατότητα να αντικατασταθούν με διάτρηση οπών 7x25mm για καλύτερο αερισμό των καλωδίων.
- Σε πάχος 1,5 & 2,0 mm τα νεύρα στη βάση της σχάρας αντικαθιστούντε από διάτρηση.
- Το προφίλ των σχαρών έχει μελετηθεί έτσι ώστε να παρέχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακαμψία στα άνω άκρα των δύο πλευρών σε συνδυασμό με την σωστή εφαρμογή των κουμπωτών καπακιών.
- Κατόπιν παραγγελίας κατασκευάζονται σχάρες καλωδίων και εξαρτήματα αυτών με πλάτος, πλευρικό ύψος & πάχος πέραν του τυποποιημένου.

PRODUCT DESCRIPTION:

LENGTH:

- The standard length of cable trays is, L=3.000 mm.
- Cable trays can be manufactured in various lengths (2000 up to 6000mm) made-to-order.

MATERIAL:

- Cable trays and fittings are made of galvanized EN ISO 10147 and hot-dip galvanized EN ISO 1461.
- Cable trays can be manufactured by stainless steel or colored made-to-order.

PROFILE:

- The basis of cable trays is shaped with reinforcements for bigger rigidity along of cable tray. The number of the reinforcements in the basis depends of the width of the cable trays.
- Reinforcements can be replaced with holes 7x25mm for better ventilation of cables, made-to-order.
- For cable trays with thickness 1,5 and 2,0 mm the reinforcements in the basis of cable trays are replaced by holes.
- The profile of cable trays is designed to provide better rigidity at the top of the both sides, in combination with the right placement of the cover of the cable trays.
- Cable trays and accessories can be manufactured with lateral height, width & thickness different than typical, made-to-order.




ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Β


CABLE TRAYS DRILLED TYPE B

H-75ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΥΨΟΣ
LATERAL HEIGHT


ΠΛΑΤΟΣ WIDTH (mm)	ΠΑΧΟΣ THICKNESS (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	
		ΣΧΑΡΑ TRAY	ΚΑΠΑΚΙ COVER
100	0,70	CTB.0100.075.070	C.0100.070
	0,80	CTB.0100.075.080	C.0100.080
	1,00	CTB.0100.075.100	C.0100.100
	1,25	CTB.0100.075.125	C.0100.125
	* 1,50	CTB.0100.075.150	C.0100.150
	* 2,00	CTB.0100.075.200	C.0100.200




150	0,70	CTB.0150.075.070	C.0150.070
	0,80	CTB.0150.075.080	C.0150.080
	1,00	CTB.0150.075.100	C.0150.100
	1,25	CTB.0150.075.125	C.0150.125
	* 1,50	CTB.0150.075.150	C.0150.150
	* 2,00	CTB.0150.075.200	C.0150.200



200	0,70	CTB.0200.075.070	C.0200.070
	0,80	CTB.0200.075.080	C.0200.080
	1,00	CTB.0200.075.100	C.0200.100
	1,25	CTB.0200.075.125	C.0200.125
	* 1,50	CTB.0200.075.150	C.0200.150
	* 2,00	CTB.0200.075.200	C.0200.200



300	0,70	CTB.0300.075.070	C.0300.070
	0,80	CTB.0300.075.080	C.0300.080
	1,00	CTB.0300.075.100	C.0300.100
	1,25	CTB.0300.075.125	C.0300.125
	* 1,50	CTB.0300.075.150	C.0300.150
	* 2,00	CTB.0300.075.200	C.0300.200



* Σε πάχος 1,5 & 2,0 mm τα Νεύρα στην βάση της σχάρας αντικαθίστανται από διάτρηση και οι σχάρες δεν είναι με κουμπωτό καπάκι.
In thickness 1,5 and 2,0 mm reinforcements in the basis of cable trays are replaced by drilling and the cover is different

Προγαλβανισμένα προϊόντα: Ισχύουν οι παραπάνω κωδικοί.

Εν θερμώ γαλβανισμένα: Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού το γράμμα D

Ανοξείδωτα προϊόντα: Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού το γράμμα I.

Pre-galvanized products: Referenced, by the codes above.

Hot-Dip Galvanized: Write at the end of the code the letter D

Inox products: Write at the end of the code the letter I.

H-75
2.6




ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Β CABLE TRAYS DRILLED TYPE B


H-75ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΥΨΟΣ
LATERAL HEIGHT

ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	
(mm)	(mm)	ΣΧΑΡΑ TRAY	ΚΑΠΑΚΙ COVER


400	0,80	CTB.0400.075.080	C.0400.080
	1,00	CTB.0400.075.100	C.0400.100
	1,25	CTB.0400.075.125	C.0400.125
	* 1,50	CTB.0400.075.150	C.0400.150
	* 2,00	CTB.0400.075.200	C.0400.200



500	1,00	CTB.0500.075.100	C.0500.100
	1,25	CTB.0500.075.125	C.0500.125
	* 1,50	CTB.0500.075.150	C.0500.150
	* 2,00	CTB.0500.075.200	C.0500.200



600	1,00	CTB.0600.075.100	C.0600.100
	1,25	CTB.0600.075.125	C.0600.125
	* 1,50	CTB.0600.075.150	C.0600.150
	* 2,00	CTB.0600.075.200	C.0600.200




Σε πάχος 1,5 & 2,0 mm τα Νεύρα στην βάση της σχάρας αντικαθιστούνται
από διάτρηση και οι σχάρες δεν είναι με κουμπωτό καπάκι

* In thickness 1,5 and 2,0 mm reinforcements in the basis of cable
trays are replaced by drilling and covers are not push-fit. .

Προγαλβανισμένα προϊόντα. Ισχύουν οι παραπάνω κωδικοί.
Εν θερμώ γαλβανισμένα: Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού το γράμμα **D**
Ανοξείδωτα προϊόντα: Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού το γράμμα **I**.

Pre-galvanized products: Referenced, by the codes above.
Hot-Dip Galvanized: Write at the end of the code the letter **D**
Inox products: Write at the end of the code the letter **I**.

H-75
2.7



ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	
(mm)	(mm)	ΣΧΑΡΑ TRAY	ΚΑΠΑΚΙ COVER

100	0,70	CTC.0100.075.070	C.0100.070
	0,80	CTC.0100.075.080	C.0100.080
	1,00	CTC.0100.075.100	C.0100.100
	1,25	CTC.0100.075.125	C.0100.125
	* 1,50	CTC.0100.075.150	C.0100.150
	* 2,00	CTC.0100.075.200	C.0100.200

150	0,70	CTC.0150.075.070	C.0150.070
	0,80	CTC.0150.075.080	C.0150.080
	1,00	CTC.0150.075.100	C.0150.100
	1,25	CTC.0150.075.125	C.0150.125
	* 1,50	CTC.0150.075.150	C.0150.150
	* 2,00	CTC.0150.075.200	C.0150.200

200	0,70	CTC.0200.075.070	C.0200.070
	0,80	CTC.0200.075.080	C.0200.080
	1,00	CTC.0200.075.100	C.0200.100
	1,25	CTC.0200.075.125	C.0200.125
	* 1,50	CTC.0200.075.150	C.0200.150
	* 2,00	CTC.0200.075.200	C.0200.200

300	0,70	CTC.0300.075.070	C.0300.070
	0,80	CTC.0300.075.080	C.0300.080
	1,00	CTC.0300.075.100	C.0300.100
	1,25	CTC.0300.075.125	C.0300.125
	* 1,50	CTC.0300.075.150	C.0300.150
	* 2,00	CTC.0300.075.200	C.0300.200

ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	
(mm)	(mm)	ΣΧΑΡΑ TRAY	ΚΑΠΑΚΙ COVER

400	0,80	CTC.0400.075.080	C.0400.080
	1,00	CTC.0400.075.100	C.0400.100
	1,25	CTC.0400.075.125	C.0400.125
	* 1,50	CTC.0400.075.150	C.0400.150
	* 2,00	CTC.0400.075.200	C.0400.200

500	1,00	CTC.0500.075.100	C.0500.100
	1,25	CTC.0500.075.125	C.0500.125
	* 1,50	CTC.0500.075.150	C.0500.150
	* 2,00	CTC.0500.075.200	C.0500.200

600	1,00	CTC.0600.075.100	C.0600.100
	1,25	CTC.0600.075.125	C.0600.125
	* 1,50	CTC.0600.075.150	C.0600.150
	* 2,00	CTC.0600.075.200	C.0600.200


Σε πάχος 1,5 & 2,0mm οι σχάρες δεν είναι με κουμπωτό καπάκι.
* In thickness 1,5 and 2,0mm reinforcements in the basis of cable trays are replaced by drilling and covers are not push-fit



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΥΠΟΥ Β & C CABLE TRAYS CONNECTORS TYPE B & C

H-75

ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΥΨΟΣ
LATERAL HEIGHT



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ:

- Ταχύτατη συναρμολόγηση των σχαρών χωρίς βίδες, οι οποίες τοποθετούνται προαιρετικά.

PRODUCT DESCRIPTION:

FAST CONNECTOR

- Rapid assembly of cable tray without bolts, which can be mounted optionally.

ΚΩΔΙΚΟΣ
CODE

SCB.075.180.070

ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ:


- M6x13με ροδέλα και παξιμάδι.

MUSHROOM HEAD BOLTS:

- M6x13 With washer and nut.

ΚΩΔΙΚΟΣ
CODE

MHB.100.M6.013



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ:

- Συναρμολόγηση των σχαρών καλωδίων με βίδες.

PRODUCT DESCRIPTION:

HEAVY DUTY CONNECTOR :

- Assembly of cable tray with bolts.

ΚΩΔΙΚΟΣ
CODE

SHD.075.180.150

Προγαλβανισμένα προϊόντα. Ισχύουν οι παραπάνω κωδικοί.

Εν θερμώ γαλβανισμένα: Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού το γράμμα **D**



Ανοξείδωτα προϊόντα: Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού το γράμμα **I**.

Pre-galvanized products: Referenced, by the codes above.

Hot-Dip Galvanized: Write at the end of the code the letter **D**

Inox products: Write at the end of the code the letter **I**.

H-75
2.9



Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού των εξαρτημάτων, τον τύπο της σχάρας (Α ή Β ή C).
Write at the end of the code of the accessories, the type of the cable tray (A or B or C).

ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	
(mm)	(mm)	ΣΥΣΤΟΛΗ CONTRACTION	ΚΑΠΑΚΙ COVER
A 100	0,80	FCC.0100.075.080	FCC.0100.080.C
* B ?	1,00	FCC.0100.075.100	FCC.0100.100.C
	1,50	FCC.0100.075.150	FCC.0100.150.C

ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	
(mm)	(mm)	ΣΥΣΤΟΛΗ CONTRACTION	ΚΑΠΑΚΙ COVER
A 400	0,80	FCC.0400.075.080	FCC.0400.080.C
* B ?	1,00	FCC.0400.075.100	FCC.0400.100.C
	1,50	FCC.0400.075.150	FCC.0400.150.C

A 150	0,80	FCC.0150.075.080	FCC.0150.080.C
* B ?	1,00	FCC.0150.075.100	FCC.0150.100.C
	1,50	FCC.0150.075.150	FCC.0150.150.C

A 500	0,80	FCC.0500.075.080	FCC.0500.080.C
* B ?	1,00	FCC.0500.075.100	FCC.0500.100.C
	1,50	FCC.0500.075.150	FCC.0500.150.C

A 200	0,80	FCC.0200.075.080	FCC.0200.080.C
* B ?	1,00	FCC.0200.075.100	FCC.0200.100.C
	1,50	FCC.0200.075.150	FCC.0200.150.C

A 600	0,80	FCC.0600.075.080	FCC.0600.080.C
* B ?	1,00	FCC.0600.075.100	FCC.0600.100.C
	1,50	FCC.0600.075.150	FCC.0600.150.C

A 300	0,80	FCC.0300.075.080	FCC.0300.080.C
* B ?	1,00	FCC.0300.075.100	FCC.0300.100.C
	1,50	FCC.0300.075.150	FCC.0300.150.C

* Αναγράψτε το πλάτος B.
Write the width B.

Προγαλβανισμένα προϊόντα. Ισχύουν οι παραπάνω κωδικοί.


Εν θερμώ γαλβανισμένα: Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού το γράμμα D

Ανοξείδωτα προϊόντα: Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού το γράμμα I.

Pre-galvanized products: Referenced, by the codes above.

Hot-Dip Galvanized: Write at the end of the code the letter D

Inox products: Write at the end of the code the letter I.



Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού των εξαρτημάτων, τον τύπο της σχάρας (Α ή Β ή C).
Write at the end of the code of the accessories, the type of the cable tray (A or B or C).

ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	
(mm)	(mm)	ΣΥΣΤΟΛΗ CONTRACTION	ΚΑΠΑΚΙ COVER
A 100	0,80	FLR.0100.075.080	FLR.0100.080.C
* B ?	1,00	FLR.0100.075.100	FLR.0100.100.C
	1,50	FLR.0100.075.150	FLR.0100.150.C

ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	
(mm)	(mm)	ΣΥΣΤΟΛΗ CONTRACTION	ΚΑΠΑΚΙ COVER
A 400	0,80	FLR.0400.075.080	FLR.0400.080.C
* B ?	1,00	FLR.0400.075.100	FLR.0400.100.C
	1,50	FLR.0400.075.150	FLR.0400.150.C

A 150	0,80	FLR.0150.075.080	FLR.0150.080.C
* B ?	1,00	FLR.0150.075.100	FLR.0150.100.C
	1,50	FLR.0150.075.150	FLR.0150.150.C

A 500	0,80	FLR.0500.075.080	FLR.0500.080.C
* B ?	1,00	FLR.0500.075.100	FLR.0500.100.C
	1,50	FLR.0500.075.150	FLR.0500.150.C

A 200	0,80	FLR.0200.075.080	FLR.0200.080.C
* B ?	1,00	FLR.0200.075.100	FLR.0200.100.C
	1,50	FLR.0200.075.150	FLR.0200.150.C

A 600	0,80	FLR.0600.075.080	FLR.0600.080.C
* B ?	1,00	FLR.0600.075.100	FLR.0600.100.C
	1,50	FLR.0600.075.150	FLR.0600.150.C

A 300	0,80	FLR.0300.075.080	FLR.0300.080.C
* B ?	1,00	FLR.0300.075.100	FLR.0300.100.C
	1,50	FLR.0300.075.150	FLR.0300.150.C

* Αναγράψτε το πλάτος B καθώς επίσης και εάν η συστολή είναι Αριστερή ή Δεξιά.
Write the width B, and also if the contraction is Left or Right.

Προγαλβανισμένα προϊόντα. Ισχύουν οι παραπάνω κωδικοί.



Εν θερμώ γαλβανισμένα: Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού το γράμμα D

Ανοξείδωτα προϊόντα: Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού το γράμμα I.

Pre-galvanized products: Referenced, by the codes above.

Hot-Dip Galvanized: Write at the end of the code the letter D

Inox products: Write at the end of the code the letter I.



Αναγράφτε στο τέλος του κωδικού των εξαρτημάτων, τον τύπο της σχάρας (Α ή Β ή C).
Write at the end of the code of the accessories, the type of the cable tray (A or B or C).

ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	
(mm)	(mm)	ΓΩΝΙΑ 45° BEND 45°	ΚΑΠΑΚΙ COVER
100	0,80	FBS.0100.075.080	FBSC.0100.080
	1,00	FBS.0100.075.100	FBSC.0100.100
	1,50	FBS.0100.075.150	FBSC.0100.150

150	0,80	FBS.0150.075.080	FBSC.0150.080
	1,00	FBS.0150.075.100	FBSC.0150.100
	1,50	FBS.0150.075.150	FBSC.0150.150

200	0,80	FBS.0200.075.080	FBSC.0200.080
	1,00	FBS.0200.075.100	FBSC.0200.100
	1,50	FBS.0200.075.150	FBSC.0200.150

300	0,80	FBS.0300.075.080	FBSC.0300.080
	1,00	FBS.0300.075.100	FBSC.0300.100
	1,50	FBS.0300.075.150	FBSC.0300.150



ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	
(mm)	(mm)	ΓΩΝΙΑ 45° BEND 45°	ΚΑΠΑΚΙ COVER
400	0,80	FBS.0400.075.080	FBSC.0400.080
	1,00	FBS.0400.075.100	FBSC.0400.100
	1,50	FBS.0400.075.150	FBSC.0400.150

500	0,80	FBS.0500.075.080	FBSC.0500.080
	1,00	FBS.0500.075.100	FBSC.0500.100
	1,50	FBS.0500.075.150	FBSC.0500.150

600	0,80	FBS.0600.075.080	FBSC.0600.080
	1,00	FBS.0600.075.100	FBSC.0600.100
	1,50	FBS.0600.075.150	FBSC.0600.150

- Κατόπιν ειδικής παραγγελίας κατασκευάζονται και ασύμμετρα.

- They can be manufactured asymmetrically made-to-order.



Προγαλβανισμένα προϊόντα. Ισχύουν οι παραπάνω κωδικοί.


Εν θερμώ γαλβανισμένα: Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού το γράμμα D

Ανοξείδωτα προϊόντα: Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού το γράμμα I.

Pre-galvanized products: Referenced, by the codes above.

Hot-Dip Galvanized: Write at the end of the code the letter D

Inox products: Write at the end of the code the letter I.



Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού των εξαρτημάτων, τον τύπο της σχάρας (Α ή Β ή C).
Write at the end of the code of the accessories, the type of the cable tray (A or B or C).

ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	
(mm)	(mm)	ΓΩΝΙΑ 90° BEND 90°	ΚΑΠΑΚΙ COVER
100	0,80	FBE.0100.075.080	FBEC.0100.080
	1,00	FBE.0100.075.100	FBEC.0100.100
	1,50	FBE.0100.075.150	FBEC.0100.150

150	0,80	FBE.0150.075.080	FBEC.0150.080
	1,00	FBE.0150.075.100	FBEC.0150.100
	1,50	FBE.0150.075.150	FBEC.0150.150

200	0,80	FBE.0200.075.080	FBEC.0200.080
	1,00	FBE.0200.075.100	FBEC.0200.100
	1,50	FBE.0200.075.150	FBEC.0200.150

300	0,80	FBE.0300.075.080	FBEC.0300.080
	1,00	FBE.0300.075.100	FBEC.0300.100
	1,50	FBE.0300.075.150	FBEC.0300.150



ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	
(mm)	(mm)	ΓΩΝΙΑ 90° BEND 90°	ΚΑΠΑΚΙ COVER
400	0,80	FBE.0400.075.080	FBEC.0400.080
	1,00	FBE.0400.075.100	FBEC.0400.100
	1,50	FBE.0400.075.150	FBEC.0400.150

500	0,80	FBE.0500.075.080	FBEC.0500.080
	1,00	FBE.0500.075.100	FBEC.0500.100
	1,50	FBE.0500.075.150	FBEC.0500.150

600	0,80	FBE.0600.075.080	FBEC.0600.080
	1,00	FBE.0600.075.100	FBEC.0600.100
	1,50	FBE.0600.075.150	FBEC.0600.150

- Κατόπιν ειδικής παραγγελίας κατασκευάζονται και ασύμμετρα.

- They can be manufactured asymmetrically made-to-order.



Προγαλβανισμένα προϊόντα. Ισχύουν οι παραπάνω κωδικοί.


Εν θερμώ γαλβανισμένα: Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού το γράμμα D

Ανοξείδωτα προϊόντα: Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού το γράμμα I.


Pre-galvanized products: Referenced, by the codes above.

Hot-Dip Galvanized: Write at the end of the code the letter D

Inox products: Write at the end of the code the letter I.



ΚΑΠΑΚΙ
COVER



Αναγράφτε στο τέλος του κωδικού των εξαρτημάτων, τον τύπο της σχάρας (Α ή Β ή C).
Write at the end of the code of the accessories, the type of the cable tray (A or B or C).

ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	
(mm)	(mm)	ΤΑΦ TEE	ΚΑΠΑΚΙ COVER
100	0,80	FTE.0100.075.080	FTEC.0100.080
	1,00	FTE.0100.075.100	FTEC.0100.100
	1,50	FTE.0100.075.150	FTEC.0100.150

150	0,80	FTE.0150.075.080	FTEC.0150.080
	1,00	FTE.0150.075.100	FTEC.0150.100
	1,50	FTE.0150.075.150	FTEC.0150.150

200	0,80	FTE.0200.075.080	FTEC.0200.080
	1,00	FTE.0200.075.100	FTEC.0200.100
	1,50	FTE.0200.075.150	FTEC.0200.150

300	0,80	FTE.0300.075.080	FTEC.0300.080
	1,00	FTE.0300.075.100	FTEC.0300.100
	1,50	FTE.0300.075.150	FTEC.0300.150



ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	
(mm)	(mm)	ΤΑΦ TEE	ΚΑΠΑΚΙ COVER
400	0,80	FTE.0400.075.080	FTEC.0400.080
	1,00	FTE.0400.075.100	FTEC.0400.100
	1,50	FTE.0400.075.150	FTEC.0400.150

500	0,80	FTE.0500.075.080	FTEC.0500.080
	1,00	FTE.0500.075.100	FTEC.0500.100
	1,50	FTE.0500.075.150	FTEC.0500.150

600	0,80	FTE.0600.075.080	FTEC.0600.080
	1,00	FTE.0600.075.100	FTEC.0600.100
	1,50	FTE.0600.075.150	FTEC.0600.150

- Κατόπιν ειδικής παραγγελίας κατασκευάζονται και ασύμμετρα.

- They can be manufactured asymmetrically made-to-order.



Προγαλβανισμένα προϊόντα. Ισχύουν οι παραπάνω κωδικοί.


Εν θερμώ γαλβανισμένα: Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού το γράμμα D

Ανοξείδωτα προϊόντα: Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού το γράμμα I.

Pre-galvanized products: Referenced, by the codes above.


Hot-Dip Galvanized: Write at the end of the code the letter D

Inox products: Write at the end of the code the letter I.



**ΣΤΑΥΡΟΣ
CROSSING**

**ΚΑΠΑΚΙ
COVER**



Αναγράφτε στο τέλος του κωδικού των εξαρτημάτων, τον τύπο της σχάρας (Α ή Β ή C).
Write at the end of the code of the accessories, the type of the cable tray (A or B or C).

ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	
(mm)	(mm)	ΣΤΑΥΡΟΣ CROSSING	ΚΑΠΑΚΙ COVER
100	0,80	FCR.0100.075.080	FCRC.0100.080
	1,00	FCR.0100.075.100	FCRC.0100.100
	1,50	FCR.0100.075.150	FCRC.0100.150

150	0,80	FCR.0150.075.080	FCRC.0150.080
	1,00	FCR.0150.075.100	FCRC.0150.100
	1,50	FCR.0150.075.150	FCRC.0150.150

200	0,80	FCR.0200.075.080	FCRC.0200.080
	1,00	FCR.0200.075.100	FCRC.0200.100
	1,50	FCR.0200.075.150	FCRC.0200.150


300	0,80	FCR.0300.075.080	FCRC.0300.080
	1,00	FCR.0300.075.100	FCRC.0300.100
	1,50	FCR.0300.075.150	FCRC.0300.150

ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	
(mm)	(mm)	ΣΤΑΥΡΟΣ CROSSING	ΚΑΠΑΚΙ COVER
400	0,80	FCR.0400.075.080	FCRC.0400.080
	1,00	FCR.0400.075.100	FCRC.0400.100
	1,50	FCR.0400.075.150	FCRC.0400.150


500	0,80	FCR.0500.075.080	FCRC.0500.080
	1,00	FCR.0500.075.100	FCRC.0500.100
	1,50	FCR.0500.075.150	FCRC.0500.150

600	0,80	FCR.0600.075.080	FCRC.0600.080
	1,00	FCR.0600.075.100	FCRC.0600.100
	1,50	FCR.0600.075.150	FCRC.0600.150

- Κατόπιν ειδικής παραγγελίας κατασκευάζονται και ασύμμετρα.



- They can be manufactured asymmetrically made-to-order.



Προγαλβανισμένα προϊόντα: Ισχύουν οι παραπάνω κωδικοί.


Εν θερμώ γαλβανισμένα: Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού το γράμμα D

Ανοξείδωτα προϊόντα: Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού το γράμμα I.

Pre-galvanized products: Referenced, by the codes above.

Hot-Dip Galvanized: Write at the end of the code the letter D

Inox products: Write at the end of the code the letter I.



Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού των εξαρτημάτων, τον τύπο της σχάρας (Α ή Β ή C).
Write at the end of the code of the accessories, the type of the cable tray (A or B or C).

ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	
(mm)	(mm)	45° ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 45° INTERNAL	ΚΑΠΑΚΙ COVER
100	0,80	FIS.0100.075.080	FISC.0100.080
	1,00	FIS.0100.075.100	FISC.0100.100
	1,50	FIS.0100.075.150	FISC.0100.150

ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	
(mm)	(mm)	45° ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 45° INTERNAL	ΚΑΠΑΚΙ COVER
400	0,80	FIS.0400.075.080	FISC.0400.080
	1,00	FIS.0400.075.100	FISC.0400.100
	1,50	FIS.0400.075.150	FISC.0400.150


150	0,80	FIS.0150.075.080	FISC.0150.080
	1,00	FIS.0150.075.100	FISC.0150.100
	1,50	FIS.0150.075.150	FISC.0150.150

500	0,80	FIS.0500.075.080	FISC.0500.080
	1,00	FIS.0500.075.100	FISC.0500.100
	1,50	FIS.0500.075.150	FISC.0500.150

200	0,80	FIS.0200.075.080	FISC.0200.080
	1,00	FIS.0200.075.100	FISC.0200.100
	1,50	FIS.0200.075.150	FISC.0200.150

600	0,80	FIS.0600.075.080	FISC.0600.080
	1,00	FIS.0600.075.100	FISC.0600.100
	1,50	FIS.0600.075.150	FISC.0600.150

300	0,80	FIS.0300.075.080	FISC.0300.080
	1,00	FIS.0300.075.100	FISC.0300.100
	1,50	FIS.0300.075.150	FISC.0300.150



Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού των εξαρτημάτων, τον τύπο της σχάρας (Α ή Β ή C).
Write at the end of the code of the accessories, the type of the cable tray (A or B or C).

ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	
(mm)	(mm)	45° ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 45° EXTERNAL	ΚΑΠΑΚΙ COVER
100	0,80	FES.0100.075.080	FESC.0100.080
	1,00	FES.0100.075.100	FESC.0100.100
	1,50	FES.0100.075.150	FESC.0100.150

ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	
(mm)	(mm)	45° ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 45° EXTERNAL	ΚΑΠΑΚΙ COVER
400	0,80	FES.0400.075.080	FESC.0400.080
	1,00	FES.0400.075.100	FESC.0400.100
	1,50	FES.0400.075.150	FESC.0400.150


150	0,80	FES.0150.075.080	FESC.0150.080
	1,00	FES.0150.075.100	FESC.0150.100
	1,50	FES.0150.075.150	FESC.0150.150

500	0,80	FES.0500.075.080	FESC.0500.080
	1,00	FES.0500.075.100	FESC.0500.100
	1,50	FES.0500.075.150	FESC.0500.150

200	0,80	FES.0200.075.080	FESC.0200.080
	1,00	FES.0200.075.100	FESC.0200.100
	1,50	FES.0200.075.150	FESC.0200.150

600	0,80	FES.0600.075.080	FESC.0600.080
	1,00	FES.0600.075.100	FESC.0600.100
	1,50	FES.0600.075.150	FESC.0600.150

300	0,80	FES.0300.075.080	FESC.0300.080
	1,00	FES.0300.075.100	FESC.0300.100
	1,50	FES.0300.075.150	FESC.0300.150



Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού των εξαρτημάτων, τον τύπο της σχάρας (Α ή Β ή C).
Write at the end of the code of the accessories, the type of the cable tray (A or B or C).

ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	
(mm)	(mm)	90° ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 90° INTERNAL	ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΠΑΚΙ
100	0,80	FIE.0100.075.080	FIEC.0100.080
	1,00	FIE.0100.075.100	FIEC.0100.100
	1,50	FIE.0100.075.150	FIEC.0100.150

ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	
(mm)	(mm)	90° ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 90° INTERNAL	ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΠΑΚΙ
400	0,80	FIE.0400.075.080	FIEC.0400.080
	1,00	FIE.0400.075.100	FIEC.0400.100
	1,50	FIE.0400.075.150	FIEC.0400.150


150	0,80	FIE.0150.075.080	FIEC.0150.080
	1,00	FIE.0150.075.100	FIEC.0150.100
	1,50	FIE.0150.075.150	FIEC.0150.150

500	0,80	FIE.0500.075.080	FIEC.0500.080
	1,00	FIE.0500.075.100	FIEC.0500.100
	1,50	FIE.0500.075.150	FIEC.0500.150


200	0,80	FIE.0200.075.080	FIEC.0200.080
	1,00	FIE.0200.075.100	FIEC.0200.100
	1,50	FIE.0200.075.150	FIEC.0200.150

600	0,80	FIE.0600.075.080	FIEC.0600.080
	1,00	FIE.0600.075.100	FIEC.0600.100
	1,50	FIE.0600.075.150	FIEC.0600.150

300	0,80	FIE.0300.075.080	FIEC.0300.080
	1,00	FIE.0300.075.100	FIEC.0300.100
	1,50	FIE.0300.075.150	FIEC.0300.150



90° ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
90° EXTERNAL



ΚΑΠΑΚΙ
COVER

Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού των εξαρτημάτων, τον τύπο της σχάρας (Α ή Β ή C).
Write at the end of the code of the accessories, the type of the cable tray (A or B or C).

ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	
(mm)	(mm)	90° ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 90° EXTERNAL	ΚΑΠΑΚΙ COVER
100	0,80	FEE.0100.075.080	FEEC.0100.080
	1,00	FEE.0100.075.100	FEEC.0100.100
	1,50	FEE.0100.075.150	FEEC.0100.150

ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	
(mm)	(mm)	90° ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 90° EXTERNAL	ΚΑΠΑΚΙ COVER
400	0,80	FEE.0400.075.080	FEEC.0400.080
	1,00	FEE.0400.075.100	FEEC.0400.100
	1,50	FEE.0400.075.150	FEEC.0400.150


150	0,80	FEE.0150.075.080	FEEC.0150.080
	1,00	FEE.0150.075.100	FEEC.0150.100
	1,50	FEE.0150.075.150	FEEC.0150.150

500	0,80	FEE.0500.075.080	FEEC.0500.080
	1,00	FEE.0500.075.100	FEEC.0500.100
	1,50	FEE.0500.075.150	FEEC.0500.150

200	0,80	FEE.0200.075.080	FEEC.0200.080
	1,00	FEE.0200.075.100	FEEC.0200.100
	1,50	FEE.0200.075.150	FEEC.0200.150

600	0,80	FEE.0600.075.080	FEEC.0600.080
	1,00	FEE.0600.075.100	FEEC.0600.100
	1,50	FEE.0600.075.150	FEEC.0600.150

300	0,80	FEE.0300.075.080	FEEC.0300.080
	1,00	FEE.0300.075.100	FEEC.0300.100
	1,50	FEE.0300.075.150	FEEC.0300.150



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ:


- Τυποποιημένο μήκος διαχωριστικών σχαρών καλωδίων L=3000 mm.

PRUDUCT DESCRIPTION:

CABLE TRAY SEPARATOR:

- Standard length of cable trays separators L=3000 mm.

ΠΑΧΟΣ THICKNESS (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE
0,70	FSC.075.025.070
0,80	FSC.075.025.080
1,00	FSC.075.025.100
1,25	FSC.075.025.125
1,50	FSC.075.025.150
2,00	FSC.075.025.200



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ:

- Τάπες για τα τελειώματα των σχαρών καλωδίων

PRUDUCT DESCRIPTION:

TERMINAL OF CABLE TRAYS:

- Plugs at the end of cable trays

ΠΛΑΤΟΣ WIDTH (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE
100	FTC.0100.075.100
150	FTC.0150.075.100
200	FTC.0200.075.100
300	FTC.0300.075.100
400	FTC.0400.075.100
500	FTC.0500.075.100
600	FTC.0600.075.100