




ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY



STORAGE SYSTEMS
STUDY - MANUFACTURE
TECHNICAL SUPPORT



CERTIFICATE

The certification Body
EQA HELLAS
certifies that

"PROFILODOMI"
ATH. ZAKOPOYLOS - THEOD. ROYSSOS O.E.

KATO SPARTIA, GR 385 00, SESKLO MAGNESIAS

has established and applies a Quality Management System which is in conformance with

ELOT EN ISO 9001:2008
(Quality Management System)

FOR THE COMPANY
CHARALAMBOS GALATSANOS

This Certificate of Conformity Number **2543** first issued on **29th July 2010**
is valid until **5th June 2011** and is issued subject to the regulations and
within the accredited scope of.



CERTIFICATE NOS 193
QMS CERTIFICATION

EQA HELLAS S.A.
111, SOCRATOUS Str.
413 36 LARISSA
TEL: 2410 282 272
FAX: 2410 550 161





ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Η εταιρεία ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ιδρύθηκε το 2003 στο βόλο ως τεχνική εμπορική εταιρεία με κύριο αντικείμενο την ψυχρή κατεργασία μετάλλων.

Η πολύχρονη εμπειρία των ιδρυτών της στην ψυχρή κατεργασία μετάλλων και η απόφασή τους να επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό με γνώσεις και θέληση για εργασία έδωσε στην εταιρεία την δυναμική και την ευελιξία για μια συνεχώς ανοδική πορεία.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην περιοχή Κάτω Σπαρτιά Σέσκλου Μαγνησίας δίπλα στην Α' ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σε μια έκταση 12.000 m² εκ' των οποίων οι στεγασμένοι χώροι της είναι 2.000 m².

Η διοίκηση η παραγωγή και η αποθήκευση των προϊόντων συνυπάρχουν στο ίδιο χώρο με στόχο την αμεσότητα στην λειτουργία της εταιρείας και την εξυπηρέτηση των συνεργατών της.

Οι νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας μας εξοπλήστηκαν με σύγχρονα μηχανήματα ώστε να υπάρχει δυνατότητα μεγάλης παραγωγής σε συνδυασμό με ποιοτικά προϊόντα ώστε να καλύπτουν κάθε απαίτηση της αγοράς.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Το τμήμα σχεδίασης της εταιρείας μας στοχεύοντας σε μια μελλοντική συνεργασία σας σχεδιάζει και μελετά λύσεις σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις του πελάτη για άψογο αισθητικό και ποιοτικό αποτέλεσμα.

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ.

Οι προμηθευτές της εταιρείας μας είναι όλοι πιστοποιημένοι για τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους.

Διαθέτουν σύγχρονη τεχνολογία και μεγάλη τεχνογνωσία, ώστε οι πρώτες ύλες που επεξεργαζόμαστε να μας δίνουν ένα άριστο προϊόν με υψηλές προδιαγραφές.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ.

Η εταιρείας μας εφαρμόζει πιστά σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 πιστοποιημένη από την EQA (European Quality Assurance Hellas)

PROFIL OF COMPANY.

Profilodomi was founded as a technical - commercial company in 2003 in Volos. The main object of the company is the cold treatment of steel and their decision to invest in manpower with knowledge and will for work, gave the company the flexibility to increase constantly.

FACILITIES.

The company is located in Kato Spartia Sesklo in Magnisia, near the A' industrial area of Volos, in a spread of 12.000 m², from that her accommodated spaces are 2.000 m².

The sections of administration, production and storage are housed in the same building, so as to serve our customers better.

The new facilities of our company are equipped with the most advanced machinery, in order to have the capability of big production in combination with qualitative products so that they cover each of market.

TECHNICAL SUPPORT.

The department of designing of our company aiming in your future collaboration draws and studies solutions accordingly always with the requirements of customer for irreproachable aesthetic and qualitative result.

RAW MATERIAL.

Our suppliers are all certified for their products and services. They also have such a modern technology and technical knowledge, that the raw material which we process, give us an excellent product with high specifications.

CERTIFICATION.

Our company implements a Quality Management System that corresponds in the requirements of ELOT EN ISO 9001 : 2008, and is certified by the EQA (European Quality Assurance Hellas).

Με εκτίμηση / Best regards

ΥΨΟΣ HEIGHT	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE
(mm)	(mm)	(mm)	

1600	36x36	1,50	DKO.1600.036.036.150
		2,00	DKO.1600.036.036.200
1600	36x75	2,00	DKO.1600.036.075.200





1800	36x36	1,50	DKO.1800.036.036.150
		2,00	DKO.1800.036.036.200
1800	36x75	2,00	DKO.1800.036.075.200

2000	36x36	1,50	DKO.2000.036.036.150
		2,00	DKO.2000.036.036.200
2000	36x75	2,00	DKO.2000.036.075.200

2200	36x36	1,50	DKO.2200.036.036.150
		2,00	DKO.2200.036.036.200
2200	36x75	2,00	DKO.2200.036.075.200

2400	36x36	1,50	DKO.2400.036.036.150
		2,00	DKO.2400.036.036.200
2400	36x75	2,00	DKO.2400.036.075.200

3000	36x36	1,50	DKO.3000.036.036.150
		2,00	DKO.3000.036.036.200
3000	36x75	2,00	DKO.3000.036.075.200



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΥΛΙΚΟ:

- Οι κολώνες ραφιών αυτών κατασκευάζονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα κατά EN ISO 10147.
- Κατόπιν παραγγελίας κατασκευάζονται κολώνες ανοξείδωτες.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

- Κατόπιν συνεννόησης με ειδική παραγγελία οι κολώνες κατασκευάζονται και σε διαφορετικό ύψος, πέραν του καταλόγου.

PRODUCT DESCRIPTION:

MATERIAL:

- The columns of shelves are made of galvanized steel in EN ISO 10147.
- Then order they are manufactured and stainless steel columns.

DIMENSIONS:

- Then communication with special order columns are also manufactured in different height except the list.

Προγαλβανισμένα προϊόντα. Ισχύουν οι παραπάνω κωδικοί.

Εν θερμώ γαλβανισμένα: Αναγράψτε στην αρχή του κωδικού το γράμμα D


Ανοξείδωτα προϊόντα: Αναγράψτε στην αρχή του κωδικού το γράμμα I.

Pre-galvanized products: Referenced, by the codes above.


Hot-Dip Galvanized: Write at the beginning of the code the letter D

Inox products: Write at the beginning of the code the letter I.


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE
mm	
60 x 70	DKE.80.80.100




ΚΟΜΒΟΕΛΑΣΜΑΤΑ
SPECIAL PIECE




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE
mm	
36 x 36	DPK.036.036.




ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ΚΟΛΩΝΑΣ
PLASTIC SOLES COLUMNS




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE
mm	
40 L= 3000	DMT.040.3000
80 L= 3000	DMT.080.3000




ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
METAL STRIPS




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE
mm	
M8 x 15	HB.100.M8.015
M8 x 20	HB.100.M8.020




ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΒΙΔΕΣ
HEXAGON BOLTS




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE
mm	
M8 x 15	MHB.100.M8.015
M8 x 20	MHB.100.M8.020




ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ
MUSHROOM HEAD BOLTS





ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΦΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 1170 mm

SHELVES DIMENSIONS OF LENGTH 1170 mm



ΜΗΚΟΣ LENGTH	ΒΑΘΟΣ DEPTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE
(mm)	(mm)	(mm)	

1170	200	0.60	DRA.1170.0200.060
		0.70	DRA.1170.0200.070
		0.80	DRA.1170.0200.080

1170	300	0.70	DRA.1170.0300.070
		0.80	DRA.1170.0300.080
		1.00	DRA.1170.0300.100

1170	400	0.80	DRA.1170.0400.080
		1.00	DRA.1170.0400.100
		1.25	DRA.1170.0400.125

1170	500	1.00	DRA.1170.0500.100
		1.25	DRA.1170.0500.125
		1.50	DRA.1170.0500.150

1170	600	1.00	DRA.1170.0600.100
		1.25	DRA.1170.0600.125
		1.50	DRA.1170.0600.150

ΜΗΚΟΣ LENGTH	ΒΑΘΟΣ DEPTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE
(mm)	(mm)	(mm)	

1170	700	1.00	DRA.1170.0700.100
		1.25	DRA.1170.0700.125
		1.50	DRA.1170.0700.150

1170	800	1.00	DRA.1170.0800.100
		1.25	DRA.1170.0800.125
		1.50	DRA.1170.0800.150

1170	900	1.25	DRA.1170.0900.125
		1.50	DRA.1170.0900.150
		2.00	DRA.1170.0900.200

1170	1000	1.25	DRA.1170.1000.125
		1.50	DRA.1170.1000.150
		2.00	DRA.1170.1000.200

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΥΛΙΚΟ:

- Τα ράφια και τα εξαρτήματα αυτών κατασκευάζονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα κατά EN ISO 10147.
- Κατόπιν παραγγελίας κατασκευάζονται ράφια Ανοξείδωτα καθώς και ράφια διάτρητα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

- Κατόπιν συνεννόησης με ειδική παραγγελία τα ράφια κατασκευάζονται και σε διαφορετικό μήκος, βάθος και πάχος πέραν του καταλόγου.

PRODUCT DESCRIPTION:

ΥΛΙΚΟ:


- Shelves and accessories made of galvanized steel at EN 10147.
- Then order are manufactured shelves stainless as well as shelves drilled.

DIMENSIONS:

Then special order the shelves are also manufactured in different length, depth and thickness except list.


Προγαλβανισμένα προϊόντα: Ισχύουν οι παραπάνω κωδικοί.
Εν θερμώ γαλβανισμένα: Αναγράψτε στην αρχή του κωδικού το γράμμα D
Ανοξείδωτα προϊόντα: Αναγράψτε στην αρχή του κωδικού το γράμμα I.

Pre-galvanized products: Referenced, by the codes above.
Hot-Dip Galvanized: Write at the beginning of the code the letter D
Inox products: Write at the beginning of the code the letter I.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΦΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 920 mm

SHELVES DIMENSIONS 920 mm LENGTH



ΜΗΚΟΣ LENGTH	ΒΑΘΟΣ DEPTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE
(mm)	(mm)	(mm)	

920	200	0.60	DRA.0920.0200.060
		0.70	DRA.0920.0200.070
		0.80	DRA.0920.0200.080

920	300	0.70	DRA.0920.0300.070
		0.80	DRA.0920.0300.080
		1.00	DRA.0920.0300.100

920	400	0.80	DRA.0920.0400.080
		1.00	DRA.0920.0400.100
		1.25	DRA.0920.0400.125

920	500	1.00	DRA.0920.0500.100
		1.25	DRA.0920.0500.125
		1.50	DRA.0920.0500.150

920	600	1.00	DRA.0920.0600.100
		1.25	DRA.0920.0600.125
		1.50	DRA.0920.0600.150

ΜΗΚΟΣ LENGTH	ΒΑΘΟΣ DEPTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE
(mm)	(mm)	(mm)	

920	700	1.00	DRA.0920.0700.100
		1.25	DRA.0920.0700.125
		1.50	DRA.0920.0700.150

920	800	1.00	DRA.0920.0800.100
		1.25	DRA.0920.0800.125
		1.50	DRA.0920.0800.150

920	900	1.25	DRA.0920.0900.125
		1.50	DRA.0920.0900.150
		2.00	DRA.0920.0900.200

920	1000	1.25	DRA.0920.1000.125
		1.50	DRA.0920.1000.150
		2.00	DRA.0920.1000.200

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΥΛΙΚΟ:

- Τα ράφια και τα εξαρτήματα αυτών κατασκευάζονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα κατά EN ISO 10147.
- Κατόπιν παραγγελίας κατασκευάζονται ράφια Ανοξείδωτα καθώς και ράφια διάτρητα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

- Κατόπιν συνεννόησης με ειδική παραγγελία τα ράφια κατασκευάζονται και σε διαφορετικό μήκος, βάθος και πάχος πέραν του καταλόγου.

PRODUCT DESCRIPTION:

ΥΛΙΚΟ:

- Shelves and accessories made of galvanized steel at EN 10147.
- Then order are manufactured shelves stainless as well as shelves drilled.

DIMENSIONS:

Then special order the shelves are also manufactured in different length, depth and thickness except list.

Προγαλβανισμένα προϊόντα. Ισχύουν οι παραπάνω κωδικοί.


Εν θερμώ γαλβανισμένα: Αναγράψτε στην αρχή του κωδικού το γράμμα D

Ανοξείδωτα προϊόντα: Αναγράψτε στην αρχή του κωδικού το γράμμα I.

Pre-galvanized products: Referenced, by the codes above.


Hot-Dip Galvanized: Write at the beginning of the code the letter D

Inox products: Write at the beginning of the code the letter I.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΦΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 545 mm

SHELVES DIMENSIONS OF LENGTH 545 mm



ΜΗΚΟΣ LENGTH	ΒΑΘΟΣ DEPTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE
(mm)	(mm)	(mm)	

545	200	0.60	DRA.0545.0200.060
		0.70	DRA.0545.0200.070
		0.80	DRA.0545.0200.080

545	300	0.70	DRA.0545.0300.070
		0.80	DRA.0545.0300.080
		1.00	DRA.0545.0300.100

545	400	0.80	DRA.0545.0400.080
		1.00	DRA.0545.0400.100
		1.25	DRA.0545.0400.125

545	500	1.00	DRA.0545.0500.100
		1.25	DRA.0545.0500.125
		1.50	DRA.0545.0500.150

545	600	1.00	DRA.0545.0600.100
		1.25	DRA.0545.0600.125
		1.50	DRA.0545.0600.150

ΜΗΚΟΣ LENGTH	ΒΑΘΟΣ DEPTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE
(mm)	(mm)	(mm)	

545	700	1.00	DRA.0545.0700.100
		1.25	DRA.0545.0700.125
		1.50	DRA.0545.0700.150

545	800	1.00	DRA.0545.0800.100
		1.25	DRA.0545.0800.125
		1.50	DRA.0545.0800.150

545	900	1.25	DRA.0545.0900.125
		1.50	DRA.0545.0900.150
		2.00	DRA.0545.0900.200

545	1000	1.25	DRA.0545.1000.125
		1.50	DRA.0545.1000.150
		2.00	DRA.0545.1000.200

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΥΛΙΚΟ:

- Τα ράφια και τα εξαρτήματα αυτών κατασκευάζονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα κατά EN ISO 10147.
- Κατόπιν παραγγελίας κατασκευάζονται ράφια Ανοξείδωτα καθώς και ράφια διάτρητα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

- Κατόπιν συνεννόησης με ειδική παραγγελία τα ράφια κατασκευάζονται και σε διαφορετικό μήκος, βάθος και πάχος πέραν του καταλόγου.

PRODUCT DESCRIPTION:

ΥΛΙΚΟ:

- Shelves and accessories made of galvanized steel at EN 10147.
- Then order are manufactured shelves stainless as well as shelves drilled.

DIMENSIONS:

Then special order the shelves are also manufactured in different length, depth and thickness except list.

Προγαλβανισμένα προϊόντα. Ισχύουν οι παραπάνω κωδικοί.




Εν θερμώ γαλβανισμένα: Αναγράψτε στην αρχή του κωδικού το γράμμα D



Ανοξείδωτα προϊόντα: Αναγράψτε στην αρχή του κωδικού το γράμμα I.



Pre-galvanized products: Referenced, by the codes above.

Hot-Dip Galvanized: Write at the beginning of the code the letter D

Inox products: Write at the beginning of the code the letter I.







ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ										
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:										
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:										
ΟΔΟΣ:						ΑΡ.			Τ.Κ.:	
Δ.Ο.Υ.							Α.Φ.Μ.			
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:				FAX:				ΚΙΝΗΤΟ:		
Ε.ΜΑΙΛ:										
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ										

2. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ										
ΟΔΟΣ:						ΑΡ.			Τ.Κ.:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:				FAX:				ΚΙΝΗΤΟ:		
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:										

[illegible]

4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

5. ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ:	
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	

7. ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗΣ:	
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	

ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ

ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. - ΡΟΥΣΣΟΣ Θ. Ο.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



Κάτω Σπαρτιά Σέσκλο Μαγνησίας
e-mail: info@profilodomi.gr
Τ.Θ.: 133 Α' ΒΙ. ΠΕ. Βόλου.

Τηλ: 24210 84000
Fax: 24210 09019
Τ.Κ. 38500